

AGRAMECTIN 1 % – Solution Injectable

**Composition:**

Chaque ml contient: 10 mg d'ivermectine.

Activité:

L'ivermectine inactive les nématodes parasites, les archides et les insectes.

Indications:

Traitement et contrôle des nématodes gastro-intestinaux, des vers pulmonaires et des parasites externes chez les bovins, les porcins, les ovins et les caprins.

Dosage et Administration : Pour les administrations sous-cutanée :

La dose générale est de 200 mg / kg de poids corporel.

Veaux, bovins, ovins, caprins: 0,2 ml par 10 kg de poids corporel.

Porcs: 0,3 ml pour 10 kg de poids corporel.

Recommandations et avertissements:

Ne pas administrer aux animaux en lactation.

Évitez que les eaux d'écoulement des parcs d'engraissement ne pénètrent dans les lacs et les cours d'eau.

Éliminer les conteneurs par incinération.

Abstention: Viande: 28 jours / Porc: 21 jours.

Lait: interdit chez les vaches laitières en lactation et les femelles laitières moins de 28 jours avant le vêlage.

Conservation: Conserver au sec et au frais et à l'abri de la lumière.

Garder hors de la portée des enfants.

Présentations:

192 x 10 ml flacons dans 1 carton.

4 x 24 = 96 x 50 ml flacons dans 1 carton

USAGE VETERINAIRE SEULEMENT